

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административно-хозяйственный отдел, 28, Газорезчик 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Административно-хозяйственный отдел, 28, Газорезчик 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Административно-хозяйственный отдел, 30, Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Административно-хозяйственный отдел, 30, Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Административно-хозяйственный отдел, 31, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Административно-хозяйственный отдел, 31, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Административно	Для поддержания высокого уровня	Снижение			

хозяйственный отдел, 32,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести			
Цех металлоконструк ций, Участок заготовительный, 68,Сборщик-достр ойщик судовой	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструк ций, Участок заготовительный, 69,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструк ций, Участок заготовительный, 70,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструк ций, Участок заготовительный, 71,Слесарь по сборке металлоконструк ций 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех	Для уменьшения вредного воздействия шума через	Снижение			

металлоконструкций, Участок заготовительный, 72, Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкций, Участок заготовительный, 73, Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 74, Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 74, Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации	Снижение вредного воздействия тяжести			

изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 76,Монтажник технологических трубопроводов 3 разряда	трудоёмких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.				
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 76,Монтажник технологических трубопроводов 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 77,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоёмких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 77,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			

Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 78,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 78,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 79,Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций,	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			

79,Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда					
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 80,Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 80,Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 81,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех металлоконструкций, Участок	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			

изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 81, Трубопроводчи к судовой 5 разряда					
Цех металлоконструкц ий, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 82, Слесарь по сборке металлоконструкц ий 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех металлоконструкц ий, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 82, Слесарь по сборке металлоконструкц ий 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкц ий, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 83, Слесарь по сборке металлоконструкц ий 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 83, Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 84, Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 84, Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций,	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

85, Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда					
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 85, Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 86, Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 86, Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкций,	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной	Снижение вредного воздействия			

Участок формирования секций и сборки МК, 89, Газорезчик 4 разряда	защиты органов дыхания.	химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 89, Газорезчик 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 90, Газорезчик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 90, Газорезчик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 91, Газорезчик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех	Для уменьшения вредного воздействия шума через	Снижение			

металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 91, Газорезчик 6 разряда	каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 92, Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 92, Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 93, Электрогазосварщик 5 разряд (с)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового			

формирования секций и сборки МК, 93, Электрогазосварщик 5 разряд (с)		о излучения			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 94, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 94, Электрогазосварщик	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 95, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 95, Электрогазосварщик	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание	Снижение вредного			

ий, Участок формирования секций и сборки МК, 96,Электрогазосва рщик	(молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкц ий, Участок формирования секций и сборки МК, 96,Электрогазосва рщик	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Цех металлоконструкц ий, Участок формирования секций и сборки МК, 97,Электрогазосва рщик 3 разряд	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкц ий, Участок формирования секций и сборки МК, 97,Электрогазосва рщик 3 разряд	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Цех металлоконструкц ий, Участок формирования секций и сборки МК, 98,Электрогазосва рщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 98, Электрогазосварщик	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 99, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 99, Электрогазосварщик	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 100, Электрогазосварщик 4 разряд	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК,	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

100,Электрогазосварщик 4 разряд					
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 101,Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 101,Электрогазосварщик	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 102,Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 102,Электрогазосварщик	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок формирования	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

секций и сборки МК, 103,Электрогазосварщик 5 разряд					
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 103,Электрогазосварщик 5 разряд	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 104,Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 104,Электрогазосварщик	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 105,Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций,	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия			

Участок формирования секций и сборки МК, 105, Электрогазосварщик		ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 106, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 106, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 107, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

разряда					
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 107, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 108, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 108, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций,	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной	Снижение вредного воздействия			

Участок формирования секций и сборки МК, 109, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	защиты органов дыхания.	химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 109, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 110, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок формирования секций и сборки МК, 110, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

ик на автоматических и полуавтоматическ их машинах 4 разряда					
Цех металлоконструкц ий, Участок формирования секций и сборки МК, 111,Электросварщ ик на автоматических и полуавтоматическ их машинах 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкц ий, Участок формирования секций и сборки МК, 111,Электросварщ ик на автоматических и полуавтоматическ их машинах 4 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Дирекция антикоррозионно й защиты и термоизоляции, Участок огнезащитных и антикоррозионны х покрытий участка АКЗ, 162,Маляр судовой 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Дирекция	Учитывая вредные условия труда сохранить за	Снижение			


антикоррозионно й защиты и термоизоляции, Участок огнезащитных и антикоррозионны х покрытий участка АКЗ, 163,Маляр судовой 4 разряда	работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция антикоррозионно й защиты и термоизоляции, Участок огнезащитных и антикоррозионны х покрытий участка АКЗ, 164,Маляр судовой 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Дата составления: 31.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

директор по строительству

(должность)


(подпись)

Марахтанов А. А.

(ФИО)

15.08.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

менеджер по безопасности труда

(должность)

(подпись)

Кубай Е. А.

(ФИО)

15.08.2019
(дата)

заместитель директора по управлению
персоналом

(должность)

(подпись)

Жуков О. Е.

(ФИО)

15.08.2019
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

667

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кудасова Юлия
Владимировна

(ФИО)

31.05.2019

(дата)