

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Си Эн Жи Эс Инженеринг»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Си Эн Жи Эс Инженеринг» в г. Астрахань					
Участок заготовительный (ЦМ ДКМКСС)					
150А. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса			
163. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать сертифицированные СИЗОД	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Исключение возможности незащищенного контакта с вредным фактором			
Участок формирования секций и сборки МК (ЦМ ДКМКСС)					
251А(252А; 253А; 254А; 255А; 256А; 68А-2023; 69А-2023). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса			
257А(258А; 259А; 260А; 261А; 262А; 263А; 264А; 265А; 266А; 267А; 268А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса			

288А(289А; 290А; 291А; 292А; 293А; 294А; 295А; 296А; 70А-2023; 71А-2023; 72А-2023; 73А-2023; 74А-2023; 75А-2023; 76А-2023; 77А-2023; 78А-2023; 79А-2023; 80А-2023; 81А-2023; 82А-2023; 83А-2023; 84А-2023; 85А-2023). Сборщик корпусов металллических судов 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
215(86А; 87А). Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать сертифицированные СИЗОД	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Исключение возможности незащищенного контакта с вредным фактором		
218А(219А; 220А; 221А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
224А. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать сертифицированные СИЗОД	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Исключение возможности незащищенного контакта с вредным фактором		
	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
237А(238А; 239А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать сертифицированные СИЗОД	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.		

	зывать сертифицированные СИЗОД	Исключение возможности незащищенного контакта с вредным фактором		
279А(280А; 281А; 282А; 283А; 284А; 285А). Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, ре- комендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные рег- ламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
Участок трубомонтажных ра- бот (ДКМКСС)				
96А-2023(97А-2023). Монтаж- ник по монтажу стальных и же- лезобетонных конструкций 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, ре- комендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные рег- ламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
99-2023. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Организовать рациональ- ные режимы труда и отдыха. Использо- вать сертифицированные СИЗОД	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами. Исключение возможности незащищенного контакта с вредным фактором		
	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, ре- комендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные рег- ламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
100А-2023(101А-2023; 102А- 2023; 103А-2023; 104А-2023; 105А-2023). Монтажник техно- логических трубопроводов 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, ре- комендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные рег- ламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
106А-2023. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Химический: Организовать рациональ- ные режимы труда и отдыха. Использо- вать сертифицированные СИЗОД	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами. Исключение возможности незащищенного контакта с вредным фактором		
	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, ре- комендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные рег- ламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
107А-2023(108А-2023). Мон-	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, ре-	Снижение тяжести трудового		

тажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	комендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	процесса		
109А-2023(110А-2023). Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
111-2023. Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
112А-2023(113А-2023; 114А-2023; 115А-2023; 116А-2023; 117А-2023; 118А-2023). Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
119А-2023(120А-2023; 121А-2023). Монтажник технологических трубопроводов 3 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
122А-2023(123А-2023). Электрозварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Исключение возможности незащищенного контакта с вредным фактором		
	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
124-2023. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Исключение возможности незащищенного контакта с вредным фактором		
	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и	Снижение тяжести трудового процесса		

	отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня				
126-2023. Сборщик корпусов металлических судов 6 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса			
Комплексный участок изготовления и монтажа металлоконструкций и работ в море (ДКМКС) ИА					
Участок предварительной очистки и огрунтовки металлопродукта и труб (Уч. АКЗ)					
132-2023. Пескоструйщик 4 разряд	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать сертифицированные СИЗОД Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение времени воздействия шума			
Участок огнезащитных и антикоррозийных покрытий (Уч. АКЗ)		Снижение тяжести трудового процесса			
133А-2023(134А-2023; 135А-2023). Маляр 4 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать сертифицированные СИЗОД	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Исключение возможности незащищенного контакта с вредным фактором			
136А-2023(137А-2023). Маляр 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса			

	ламентированные перерывы в течение рабочего дня				
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать сертифицированные СИЗОД	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Исключение возможности незащищенного контакта с вредным фактором			
Участок термоизоляции и гидроизоляции (Уч.АКЗ)					
138-2023. Изолировщик судовой 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать сертифицированные СИЗОД	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

Дата составления: 07.03.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по строительству

(подпись)

Столяр Д.И.

(Ф.И.О.)

05.04.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер по безопасности труда

(должность)

Кубай Е.А.

(Ф.И.О.)

05.04.2024

(дата)

Администратор офиса

(должность)

Чеченева Н.В.

(Ф.И.О.)

05.04.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

737

(№ в реестре экспертов)

Гордийчук Ирина Борисовна

(Ф.И.О.)

07.03.2024

(дата)



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда